ANNALES MYCOLOGICI

EINUNDZWANZIGSTER JAHRGANG — 1923.

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON ABATE J. BRESADOLA (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. BUBÁK (PRAG), PROFESSOR DR. FR. CAVARA (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (BONN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), PROFESSOR DR. F. W. NEGER (THARANDT), DR. F. PETRAK (MÄHR.-WEISSKIRCHEN), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (NANCY), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER (WIEN) UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN.

EINUNDZWANZIGSTER JAHRGANG — 1923.

BERLIN

VERLAG VON R. FRIEDLAENDER & SOHN

1923.

5.1.

Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Inhalt (Band XXI).

I. Originalarbeiten.

	Seite
Dietel, P. Kleine Beiträge zur Systematik der Uredineen. III . .	84
Dietel, P. Ein neues Coleosporium aus Mexiko (Col. Reichei n. sp.)	340
Henkel, A. Neues und Bemerkenswertes der Pilzflora Thüringens	143
Keissler, Karl. Revision einiger von Fautrey aufgestellter Pilze	70
Luyk, A. van. Über einige Sphaeropsideae und Melanconieae auf Nadelhölzern	133
Petrak, F. Mykologische Notizen. V	1
Petrak, F. Mykologische Notizen. VI	182
Petrak, F. Beiträge zur Pilzflora von Sternberg in Mähren . . .	107
Petrak, F. und Sydow, H. Kritisch-systematische Originaluntersuchungen über Pyrenomyzeten, Sphaeropsideen und Melanconieen	349
Sydow, H. Mycotheca germanica Fasc. XXXVII—XLI (no. 1801—2050)	165
Sydow, H. Über einige in Britisch Nord-Borneo gesammelte Pilze	89
Sydow, H. Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora der Philippinen-Inseln	93
Sydow, H. Novae fungorum species — XVIII	342
Werdermann, E. Über die Gattung Teratonema Syd.	336

II. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.

Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Acanthoderma Memecyli 104.
Actidium 351.
— hysterioides 351.
Actinobotrys Tulasnei 168.
Actinonema Rosae 120.
Aecidium Leeanum Syd. 89.
— Mori 93.
— Reyesii Syd. 93.
Aecidium Ramosii Syd. 94.
Aglaospora 115.
Agyriellopsis coeruleo-atra 138.
Aithaloderma clavatisporum 97.
— longisetum 97.
Aleuria aurantia 119.
Allantozythia alutacea 232.
— Asparagi 233.

Allantozythia caulium 232.
— vermicularioides 233.
Ameris 88.
Amphisphaeria 326, 330.
— applanata 330, 331.
— fallax 327, 329.
— millepunctata 329.
— subtecta 330.
— umbrina 326.
Angatia 33.
Anhellia 33.
Anisostomula 305.
Anthostoma 253, 254.
— microsporum 255.
— moravicum Petr. 252.
Anthostomella 253.
Aphysa Desmodii 99.
Apiorhynchostoma Petr. 185.
— apiculata 185.
Apiosporella Rosae 145.
Aplopsora 84, 85.
Aposphaeria cinerea 73.
— clematidea 73.
— pinea 141.
Aposphaeriopsis 6, 8.
Armatella Litseae 102.
Ascobolus immersus 147.
Ascochyta caulium 230.
— citrullina 74.
— Coluteae 73.
— Cucumis 74.
— Dipsaci 72.
— Lappae 334.
— Malvae 147.
— Melonis 74.
— Mercurialis 120.
— phyllostictoides 74.
— Pisi 147.
— polygonicola 212.
— Syringae 147.
Ascochytella 213.
Ascochytula Ludwigiana Petr. 286.
— polygonicola 213.
Ascomycetella 33.
Asterella Rubi 16.
Asterina Cassiae 103.
— Cinnamomi Syd. 103.
— ditissima 91.
— Elmeri 103.
— melanomera 103.
— Sponiae 103.
Asterinella mindanaensis Syd. 103.
— obesa 104.
— Stuhlmanni 104.
Asteromella 203, 206, 214.
— astragalicola 300.
— carpatica 203.
— Convallariae 205.
— Coryphae Petr. et Syd. 373.
— cynanchicola Petr. 204.
— Fraxini 269.
— Ludwigii Petr. 174.
— ovata 203.
— paradisiaca Petr. 313.
— Petasitidis Petr. 282.
— vulgaris 203.
Asterula cornicullariiformis 336, 339.
Auerswaldia examinans 102.
Aulacostroma Pandani 91, 102.

Bagnisiella 33, 34.
Bizzozeria 298, 299.
Blennoria Buxi 352, 353.
Bombardia pleiospora 144.
Botryodiplodia Fraxini 120.
— hypodermia 334.
— tubericola 332.
Botryosphaeria 31, 33, 34, 67.
— Berengeriana 216.
— tiliacea 334.
— ulmicola 334.
Botryosphaerostroma hypodermia 334.
— quercina 334.
— Visci 120.
Bremia Centaureae Syd. 169.
— Tulasnei 168.
Brencklea Petr. 326.

Brencklea Sisyrhinchii 326.
Byssotheciella Petr. 281.
— Tiliae Petr. 281.
Byssothecium circinans 282.

Calopeziza 33.
Calosphaeria abnormis 109.
— fagicola Petr. 285.
— Finkii Petr. 306.
— minima 109.
— polyblasta 110, 111.
Calospora aucta 325.
— Berkeleyi 325.
— hapalocystis 324.
Camarosporium Passerinii 121.
— populinum Henkel 149.
— quaternatum 121.
— Robiniae 121.
Catacauma aspideum 101.
— lagunense 101.
— Merrillii Syd. 101.
Catharinia 53.
Caudospora taleola 112, 268.
Cenangium tiliaceum 119.
Ceratosphaeria aeruginosa 262.
— moravica Petr. 249.
Ceratostoma crassicollis 192.
— exasperans 375.
— moravicum Petr. 9.
Cercospora columnaris 81.
— Epipactidis 181.
— Fabae 81.
— Manihotis 106.
— Nicotianae 106.
— Paridis 130.
— phaea Syd. 105.
— radiata 149.
— rufula Syd. 91.
Ceuthospora 353.
— bacillare 139.
— leguminum Syd. 176.
Ceuthosporella Petr. et Syd. 371.
— acerina Petr. et Syd. 372.
Chaetopyrena 246.
Chaetopyrena Erysimi 234.
— Galii 233.
Chaetosporella Bresadolae 140.
— geniculata 140.
Chondropodium 369.
Cintractia leucoderma 93.
Cirsosiella globulifera 91.
Cladosporium Zizyphi 105.
Clathrospora 32, 52.
Clypeochorella Petr. 236.
— orientalis 236.
Clypeosphaeria 238, 239.
— Asparagi 240.
— mamillana 238.
— Notarisii 146, 238.
Clypeostigma Canarii 101.
Clypeothecium 281.
Coccophacidium Fuckelii 147.
Coleopuccinia 87.
Coleosporium Campanulae 108.
— Melampyri 108.
— Petasitis 108.
— Reichei Diet. 340.
— Senecionis 108.
— Steviae 341.
Colletotrichum Orchidearum 121.
— Papayae 105.
Coniosporium aterrimum 78.
— Bambusae 105.
Coniothyrinula Petr. 2, 6, 7.
— carpatica Petr. 2.
— ucrainica Petr. 3.
Coniothyriopsis Petr. 5, 7.
— insitiva 7.
Coniothyrium 4.
— Berberidis 78.
— dipsacinum 72.
— insitivum 7.
— olivaceum 73.
Coryneum Corni-albae 121.
— disciforme 121, 323.
— microstictum 121.
Crocicreas 364.
— gramineum 364.

Cronartium flaccidum 108.
Cryptoceuthospora amygdalina 303.
— Ulmi Petr. 302.
Cryptodiaporthe salicella 17.
Cryptodidymosphaeria conoidea 212, 262.
Cryptoleptosphaeria Petr. 196.
— moravica Petr. 196, 211.
Cryptomycina Osmundae Syd. 174.
Cryptophaeella Heteropatellae 211.
Cryptosphaerina Fraxini 70.
Cryptospora aucta 325.
Cryptosporella hypodermia 112, 303.
Cryptosporiopsis 185.
— amoena 188.
— diplodioides 272.
— dissepta 188.
— fasciculata 187.
— grisea 121, 186.
— nigra 185.
— Pyri 186.
— sanguinea 188.
— scutellata 185.
Cryptosporium amygdalinum 303.
Cryptostictis moravica Petr. 17.
Ctenoderma Petchii Syd. 342.
Cucurbitaria 56.
— Berberidis 144.
— delitescens 223.
— elongata 112, 144.
— rubefaciens Petr. 242.
— salicina 222.
Curreyella Rehmii 112.
Cyclothyrium Petr. 5, 7.
— incrustans 7, 121.
— ulmigenum 7.
Cystopsora 86,
Cytophoma pruinosa 121.
Cytoplea 5.
Cytospora atra 121,
— aurora 128.
— chrysosperma 122.
— deformis 357.
— Evonymi 122.
Cytospora germanica 122.
— Lycii 122.
— phlyctaenoides 77.
— pinastri 139.
— Taxi 138.
— translucens 122.
Cytosporella rubricosa Petr. 178.
Cytosporina ramealis 122.

Daedalea unicolor 109.
Dasyscypha cerina 147,
Dendrophoma aspera 366,
— Convallariae 204.
— orientalis 234.
— ruthenica Petr. 8.
Dermatella Frangulae 12.
Dermatodothis zeylanica Syd. 343.
Desmella Aneimiae 86.
Desmopatella Salicis 122.
Diaporthe alnea 112.
— Crataegi 112.
— eres 112.
— extensa 112.
— forabilis 112.
— insularis 112.
— millepunctata 329.
— Niesslii 146.
— patria 113.
— recedens 17.
— semiimmersa 113,
— syngenesia 113.
— tiliacea 321.
— velata 113.
Diatrype bullata 113.
— disciformis 113.
Diatrypella quercina 113.
Dibotryon 33, 34.
Dictyochora Rumicis 383.
Dictyonella 33.
— erysiphoides 59, 63.
Didymaria Matricariae 181.
Didymella 19, 20, 26, 28, 5
— applanata 20.
— Bryoniae 24.

Didymella cadubriae 21.
— cladophila 24, 26.
— eupyrene 23, 26.
— exigua 19, 20, 24.
— fenestrans 29.
— moravica 20, 26.
— Myricariae 28.
— obscura 24.
— proximella 22, 24, 26.
— prunicola 70.
— Rehmii 20, 25, 26.
— Sisymbrii 23.
— superflua 23, 24.
— Winteriana 28.
Didymellina 28.
— Iridis 28.
Didymosphaeria acerina 328, 329.
— Aceris 122.
— brunneola 146.
— carpinicola 330.
— moravica 330.
Dilophia 52.
Dimerium scabrosum 89.
Diplocladium Gynerii 80.
Diplodia Agaves 318.
— carpinea 202.
— Coryli 122.
— Crataegi 122.
— deflectens 148.
— germanica 79.
— Ligustri 148.
— Lycii 122.
— Mespili 79.
— Mori 122.
— Rubi 123.
— scabra 123.
— subtecta 123.
— Tiliae 203.
— Zeae 198.
Diplodina cannabina 334.
— Parietariae 334.
Diploplenodomopsis Petr. 208.
— Coronillae Petr. 209.
— mirabilis Petr. 208.
Diploplenodomus 210.
— microsporus 124.
— Piskorzii Petr. 123.
Diplosclerophoma Petr. 293.
— Salicis 294.
Discella carbonacea 125.
Discina venosa 119.
Discogloeum Petr. 285.
— Veronicarum 285.
Discosia Passerinii 180.
Discosporiella Petr. 14.
— phaeosora 14, 125.
Discosporiopsis 185, 186.
Discosporium amoenum 188.
— disseptum 188.
— phaeosorum 13.
— Pyri 188.
Disculina betulina 125.
— corylina 287.
— Neesii 126.
Ditopella ditopa 113.
Dothichiza Avellanae 321.
— pityophila 267.
— populina 126.
Dothiora 33, 34, 67.
Dothiorella advena 380.
— Berengeriana 216.
— corylina 216.
— Frangulae 12.
— Juniperi 139.
— strobilina 139.
Dothisphaeropsis 6, 8.

Enchnoa infernalis 113.
Enchnosphaeria 53.
Endodothella Junci 113.
Endogloea taleola 268.
Endoramularia Petr. 290.
— ulmi Petr. 290.
Endostigme Syd. 173.
— chlorospora 173.
— Crataegi 173.
— ditricha 173.
— Fraxini 173.

Endostigme inaequalis 173.
— pirina 173.
— Tremulae 173.
Endoxyla 254.
— Fraxini 71.
— parallela 193.
Entodesmium 52.
Epiphyma 31, 34.
Erinella Nylanderi 147.
Erysiphe Galeopsidis 109.
— Polygoni 109.
Euryachora Rumicis 383, 384.
— thoracella 384.
Eurytheca 33.
Eutypa bambusina 101.
Eutypella citricola 101.
— Sorbi 113.
Excipula 358.
— Empetri 359.
— hirta 360.
— melanophaea 359.
— nervisequia 120.
— punctiformis 360.
— Rubi 361.
— sphaeroides 359.
— Strobi 141.
— stromatica 269.
— turgida 359.

Fabraea Ranunculi 119.
Fenestella fenestrata 114, 259.
— Lycii 114, 260.
— macrospora 114, 259.
— vestita 114, 257.
Fusarium acuminatum 149.
— lateritium 130.
Fusicoccum bacillare 139.
— Taxi 139.

Gelatinosporium pinastri 126.
Gibberella 294.
— pulicaris 146.
— Spiraeae 379.
Gloeosporidium alneum 126.
Gloeosporidium Betularum 13.
— calochroum Syd. 344.
— umbrinellum 14.
Gloeosporium Betularum 12.
— cinerascens 14.
— phaeosorum 13.
— Pini 140.
— pruinosum 285.
— taxicolum 138.
— umbrinellum 149.
— Veronicarum 284.
Glonium 225, 226.
— graphicum 226.
— lineare 227.
— stellatum 225.
Glutinium 366.
— palinum 365.
Gnomonia Epilobii 30.
— fenestrans 30.
— Lysimachiae Petr. 301.
— Rosae 146.
Gnomoniella tubaeformis 146.
Graphiola Phoenicis 93.
Guignardia stromatica 269.
— sudetica 67.
Gymnoconia Rosae 88.

Hapalocystis Berkelaei 324.
Haplosporella 4.
— germanica 79.
— rudis 356.
Helminthosphaeria Corticiorum 273.
Helminthosporium ficinum 91, 105.
— Papayae Syd. 105.
— Ravenelii 105.
Helotium herbarum 119, 147.
Hemileia 86.
Hendersonia asterina Henkel 148.
— hirta 126.
— pulchella 148.
— thalictrina Petr. 261.
— ucrainica 148.
Hercospora 319, 320.
— Tiliae 66.

Herpotrichia 53.
— Brenckleana Petr. 16.
Hydnotria carnea 173.
Hymenogaster pruinatus 143.
Hypocenia obtusa 381.
Hypodermellina Rubi 118.
Hypogloeum Petr. 263.
— Evonymi Petr. 264.
Hyponectria Buxi 303.
Hypoplegma 32.
Hypospila 369.
— bifrons 370, 371.
— inusta 370, 371.
Hypospilina 371.
Hypoxylon Freycinetiae 101.
Hysteropeltella Petr. 9.
— moravica Petr. 10.

Isariopsis griseola 149.

Janospora 350.

Kalmusia Fraxini 71.
Karstennla 243.
— hirta 114.
Keisslerina moravica 333.
Kellermannia Sisyrhinchii 325.
Kirschsteiniella Petr. 331.
— applanata 331.
Kusanoa 33.

Labrella piricola 149.
Lachnum nidulus 119.
Laestadia Rosae 144.
Lamyella 354. 355.
— sphaerocephala 356.
Lasiodiplodia Theobromae 105.
— tubericola 331.
Lasiosphaeria 298.
Leeina Petr. 315.
— philippinensis Petr. 315.
Lepteutypa Petr. 276.
— Fuckelii 276.
Leptomelanconium Petr. 179.
Leptomelanconium asperulum 179.
Leptopeltella pinophylla. 11.
Leptopeltis 10.
Leptosphaeria 20. 43, 46, 48, 52, 58, 61, 67.
— acuta 43.
— caespitosa 44.
— coniothyrium 114.
— culmorum 49.
— derasa 44, 46.
— dolioloides 45
— doliolum 22, 43, 46, 49.
— echinella 190.
— fibrincola 146.
— macrospora 43, 45.
— maculans 44.
— megalospora 51.
— Michotii 49.
— ophioboloides 146.
— personata 49.
— platypus 349.
— rivularis 146.
— rubellula 44.
— Sowerbyi 50.
— suffulta 43.
Leptostroma laricinum 141.
— microsporum 78.
— pinastri 140.
Leucophomopsis ulmicola 126.
Libertella Ariae 79.
— Bonordenii 126.
— faginea 126.
— fusca 127.
— succinea 79.
Linotexis philippinensis 99.
Lisea 294.
Litschaueria Petr. 275.
— Corticiorum 275.
Lopadostoma 254, 255.
Lophiotrema recedens 241.
— zignoelloides Petr. 240.
Lophodermium arundinaceum 119.
Loranthomyces sordidulus 99.
Ludwigiella Candollei 290.

Phoma leguminum 74.
— Libertiana 137.
— lineolata 137.
— lirellata 72.
— minima 147.
— Paeoniae 73.
— phyllostictoides 74.
— Pinastri 137.
— pitya 135, 265.
— pityella 134.
— Salicis 291.
— Salisburyae 137.
— taxicola 140.
— Wellingtoniae 137.
— Zopfiana 147.
Phomatospora Filarszkyi Petr. 241.
Phomopsis abietina 135.
— Allamandae Petr. 311.
— alnea 129, 147.
— Ampelopsidis 334.
— aquilina 334.
— Convallariae 333.
— Cyamopsidis Petr. et Syd. 379.
— eryngiicola 147.
— Fischeri Eduardi 334.
— Gnomoniae Petr. 251.
— importata 260, 261.
— juglandina 129.
— laurina 334.
— Ludwigii Petr. 175.
— nidulans 334.
— pardalota 333.
— pustulata 334.
— putator 147.
— sambucina 129.
— Spiraeae 333.
— syngenesia 129.
— viticola 334.
Phragmidium disciflorum 108.
— fusiforme 108.
— Rubi-Idaei 108.
Phragmocalosphaeria Petr. 109.
— Piskorzii Petr. 110.
— polyblasta 112.
Phragmocauma fusispora 91.
Phragmodothella ribesia 146, 192, 258.
Phyllachora bontocensis Syd. 102.
— luzonensis 102.
— Pongamiae 102.
— Tjangkorreh 102.
Phyllosticta argillacea 147.
— astragalicola 299.
— Coluteae 74.
— Dipsaci 72.
— lupulina 334.
Phyllostictella 4.
Physalospora 32.
— eucrypta Petr. 312.
— pyreniella Petr. 308.
Physopella 85.
Physosporella Salicis 292, 305.
Piggotia Fraxini 268.
Pileolaria Dieteliana Syd. 342.
Pilgeriella 32.
Pirottaea gallica 119.
— veneta 119.
Placosphaeria sepincola 333.
Plectophoma 235.
Plenodomus 125.
— acutus 129, 202, 333.
— brachysporus Petr. 197.
— Labiatarum Petr. 237.
— rostratus Petr. 199.
— Senecionis 333.
Pleomassaria 68.
Pleosphaeropsis 344.
Pleosphaerulina sepincola 146.
Pleospora 38, 46, 48, 52.
— bataanensis Petr. 317.
— herbarum 39, 48.
— Scrophulariae 39, 48, 384.
Pleosporopsis strobilina 142.
Pleurocytospora Petr. 256.
— Lycii Petr. 129, 260.
— vestita Petr. 257.
Pleurophomella 301.
— faginea Syd. 177.
— Frangulae Petr. 11.

Pleurophomella Rosarum 206.
— sorbina 129.
Pleuroplaconema Petr. 300.
— Sambuci Petr. 300.
Pleurostromella 261.
— acerina Petr. 217.
— Castaneae Petr. 220.
— corylina 216.
— Crataegi 218.
— delitescens Petr. 222.
— ligustrina Petr. 219.
— Rosarum Petr. 221.
— Rupprechtii Petr. 224.
— salicina Petr. 222.
Plowrightia quercina 380.
Pocosphaeria 44.
Podosphaera myrtillina 109.
Propolis faginea 147.
— versicoler 119.
Prosthecium 323, 324.
— auctum 325.
— ellipsosporum 324.
— hapalocystis 324.
— inquinans 324.
Prosthemium betulinum 129.
Protoventuria 170.
Pseudocytospora Petr. 295.
— allantospora Petr. 296.
Pseudoplea 32, 52.
— Pangii Syd. 100.
Pseudopleospora 53.
Pseudosclerophoma Petr. 283.
— Negundinis Petr. 283.
Pseudosphaeria 31, 32, 33, 34, 47, 48, 57, 67.
Pseudovalsa 322, 324.
— aucta 117, 323, 325.
— Berkeleyi 115, 117, 323, 325.
— effusa 323, 324.
— hapalocystis 323, 324.
— irregularis 115.
— lanciformis 322, 324.
— longipes 323, 324.
— macrosperma 118, 323, 324.
Pseudovalsa platanoidis 323.
— profusa 114, 323.
— stilbospora 324.
— umbonata 323, 324.
Psiloglonium Finkii Petr. 308.
— lineare 227.
Puccinia Anthemidis 168.
— Arenariae 108.
— Asperulae-cynanchicae 143.
— asarina 108.
— Athamanthae 108.
— Baeumleriana 168.
— Circaeae 108.
— Cirsii 108.
— citrata 93.
— Curculigonis 93.
— Epilobii-tetragoni 108.
— Hieracii 108.
— Malvacearum 108.
— Prenanthis-purpureae 108.
— purpurea 93.
— suaveolens 108.
— Taraxaci 109.
— Violae 109.
Pycnocarpon nodulosum 102.
Pyreniella 34.
Pyrenochaetella callimorpha 195, 196.
— moravica Petr. 195.
Pyrenopeziza Eryngii 147.
— Plantaginis 119.
Pyrenophora 32, 33, 34, 38, 40, 46, 47, 48, 67.
— calvescens 189.
— — var. moravica Petr. 191.
— moravica Petr. 243.
— Notarisii 170.
— pellita 42.
— phaeocomes 40, 48.
— Rosae 170.
— trichostoma 40, 48.

Quaternaria dissepta 118.
— quaternata 118, 126.

Rabenhorstia rudis 356.
Radulum laetum 109.
Ramularia Ajugae 131.
— arvensis 131.
— Barbaraeae 131.
— calcea 131, 149.
— Cardui 180.
— conspicua 131.
— Galegae 81.
— Gei 131.
— Geranii-phaei 131.
— lactea 131.
— Lathyri 82.
— Lysimachiae 131.
— Lysimachiarum 131.
— macrospora 181.
— macularis 131.
— Marrubii 82.
— menthicola 82.
— Moehringiae 149.
— plantaginea 131.
— sambucina 131.
— septata 335.
— tenuior 82.
— ucrainica 335.
— Urticae 132.
— variabilis 132.
Rebentischia 53.
Rhabdospora Asparagi 232.
— Cirsii 148.
— curva 148.
— epidermis 77.
— interrupta 77.
— Intybi 148.
— Scrophulariae 148.
— vermicularioides 233.
Rhizosphaera Kalkhoffii 136. 137.
— Pini 136.
— radicata 137.
Rhynchostoma 374, 376.
— brasiliense 376.
— cornigerum 374.
— exasperans 374.
— Julii 182. 183.
Rhynchostoma minutum 374.
— rubrocinctum 374.
Rhynchostomopsis Petr. et Syd. 377.
— brasiliensis 378.
Rosellinia malacotricha 144.
— pulveracea 118.
— Rosarum 118.

Saccardia 33.
Saccobolus Kervernii 147.
Sacidium Fautreyi 77.
— microsporum 77.
Sarcophoma 268.
— endogenospora 134.
— Miribelii 129.
Sarcopodium roseum 149.
Schizothyrium Aceris 104.
Sclerodothis 54.
Sclerophoma 133, 264, 265, 267.
— Piceae 136, 264, 265.
— pityophila 133, 264, 265.
— pitya 134, 264, 265.
— pityella 135, 265.
— pustulata 334.
Sclerophomella 200, 214, 271.
— abnormis Petr. 213.
— verbascicola 201.
Sclerophomina Phalaridis Petr. 269.
Scleroplea 32, 33, 34.
Scleropleella 20, 32, 49, 54, 57, 61.
Sclerothyrium 5.
Selenophoma stromatica Petr. 248.
Septogloeum acerinum 130.
Septoria Astragali 130.
— Brissaceana 148.
— Chelidonii 130.
— conorum 141.
— dimera 148.
— dubia 75.
— heterochroa 76.
— japonica 148.
— Lachastreana 76.
— Lysimachiae 130.

Septoria parasita 76.
— Podagrariae 130.
— Polygonorum 130.
— quercina 75.
— quercicola 75.
— Rubi 130.
— Stachydis 130.
— Stellariae 148.
— tinctoriae 148.
— Trachelii 148.
— Violae 148.
— vermicularioides 233.
Sirexcipulina Petr. 278.
— moravica Petr. 278.
Sirogloea Petr. 246.
— Evonymi Petr. 247, 264.
Siroscyphellina Petr. 255.
— arundinacea Petr. 255.
Sphaerella Vogelii 144, 145.
Sphaeria apiculata 183.
— deformis 357.
— lineolans 350.
— ovoidea 353.
— palina 365.
— platypus 349.
— sphaerocephala 356.
Sphaeriothyrium filicinum 324.
Sphaeronema 361.
— acicularis 362.
— cladonisca 363.
— cylindricum 363.
— Dictamni 147.
— Piceae 136.
— pilifera 141.
— Pini 136.
— rufum 362.
— subulatum 361.
— ventricosa 363.
Sphaeronaemina 363, 364.
Sphaeropsis olivacea 356.
— pitya 135.
— scutellata 185.
— Visci 120.
Sphaerotheca Humuli 109.
Sphaerulina myriadea 67.
Spiloma inustum 370.
Spilopodia Arctii 120.
Spilosticta Syd. 171.
— Bistortae Syd. 170, 172.
— Rumicis 170, 172.
Sporormia minima 144.
Sporotrichum Gynerii 81.
Staganospora Equiseti 75.
— equisetina 75.
— Medicaginis 335.
— Meliloti 335.
Stagonostroma Dulcamarae 149.
Steganosporium Betulae 79.
— Fautreyi 79.
— irregulare 79.
— muricatum 79,
Stenocarpella Zeae 188.
Stictochorella 205, 235.
— Vogelii Henkel 144.
Stictochorellina 203, 205.
Stigme mollicula Syd. 99.
Stilbella cinnabarina 92.
— timetaria 149.
Stilbospora angustata 130, 323.
Stomiopeltis Rubi 16.
Sydowiella Petr. 30.
— fenestrans 30.
Sydowina Petr. 182.
— vestita Petr. 182.
Sydowinula Petr. 277.
— moravica Petr. 277.
Systremma natans 118.
Systremmopsis Petr. 191.
— ribesia Petr. 191.

Teratonema 336, 338.
— cornicularififorme 339.
Thaxteria scolecospora Petr. 298.
Thrauste affinis 99.
— Medinillae 99.
Thyridaria Fraxini 71.
— incrustans 118.
Thyrostroma compactum 132.

Topospora 366, 367.
— uberiformis 368.
Trachyspora 87.
Trametes suaveolens 109.
Traversoa Agaves Petr. 316.
Trematosphaeria 55, 68.
— applanata 331.
— circinans 144.
Tryblidiella mindanaensis 104.
Tubercularia fasciculata 186.
— minor 132.
Tuberculariella Betuli 188.
Tympanis Aucupariae 120.

Uleomyces 33.
Uncinula Salicis 109.
Uredo Vignae 94.
Uromyces Alchemillae 109.
— appendiculatus 93.
— Astragali 109.
— Genistae-tinctoriae 109.
— Phyteumatum 143.
— rosicola 88.
— Rumicis 109.
— Scillarum 143.
— Valerianae 109.
Ustilaginoidea ochracea 92.
Ustilago utriculosa 143.
— Vaillantii 143.
— Zeae 143.

Valsa ambiens 118.
— Auerswaldii 228.
— Cypri 118.
— diatrypa 230.
— duriuscula 230.
— germanica 118.
— leucostoma 173.
— pustulata 118.
Valsa salicina 118.
— translucens 118, 228, 229.
— Viburni 230.
Valsaria insitiva 7, 118, 379.
— rudis 378.
Valsella 227.
— adhaerens 228, 230.
— amphoraria 230.
— clypeata 230.
— fertilis 228, 229.
— Kirschsteiniana 230.
— Laschii 230.
— melastoma 230.
— minima 230,
— nigro-annulata 228.
— polyspora 228, 230.
— Rosae 230.
Venturia 170, 171.
— chlorospora 146.
— Dianthi 170.
— Fraxini 146.
— Rosae 170.
Vermicularia trichella 132.
Verrucaria peltigericola 344.
Volutella Buxi 132.
— ciliata 82.
— Pini 82.

Wettsteinina 31, 32, 33, 34, 47, 48, 57, 60, 67.
— gigaspora 31.
Wojnowicia graminis 149.

Yoshinagaia 33, 34.

Zignoëlla 55.
— ovoidea 354.
Zythia 358.

Es erschienen:
No. 1/2 (pag. 1—164) am 28. Februar 1923.
No. 3/4 (pag. 165—348) am 28. Juli 1923.
No. 5/6 (pag. 349—386) am 15. Oktober 1923.